

Chemnitz Tel.: 0371 / 38197 - 0 Fax: - 20
Annaberg Tel.: 03733 / 5410 - 5 Fax: - 6

Abnahmesystem Vacutainer

Material	Stck	Pack
Serumvacutainer	8,0ml	
EDTA-Vacutainer	3,0ml	
Citratvacutainer	4,5ml	
NaF-Vacutainer (Glucose)	4,0ml	
Seditainer (Blutsenkung)	5,0ml	
EDTA-Vacutainer (Blutgruppe)	9,0ml	
Li.-Heparin-Vacutainer	4,0ml	
Homocystein-Vacutainer	2,0ml	
Microtube (BZ-Hämolytik-Best.)		
Kanülen Eclipse schwarz		
Kanülen Eclipse grün		
Kanülen BD schwarz		
Kanülen BD grün		
Standard-Röhrchenhalter		
Sicherheits-Röhrchenhalter		
Luer-Adapter		
Membranadapter		
Urinmonovetten gelb		
Behälter für Sammelurin		
Versandtüten grün		
Versandtüten rot - Eiltproben		
Abfallbehälter 2L		
Abfallbehälter 4L		
Abfallbehälter 6L		

Kinder

Material	Stck	Pack
Serumvacutainer	2,5ml	
EDTA-Vacutainer	2,0ml	
Citrat-Vacutainer	2,0ml	
Microvette EDTA		
Microvette Serum		
Safety-Lok (Butterfly) grün		
Safety-Lok (Butterfly) blau		

Mikrobiologie & Sonstiges

Material	Stck	Pack
Cliniswab süsse Abstrich (dick)		
Cliniswab süsse Abstrich (dünn)		
Abstrich (trocken steril/dick)		
Abstrich (trocken steril/dünn)		
Abstrich HPV		
Urin Aptima		
Abstrich Aptima		
Praena Test (komplett)		
Wangenschleimhautabstrich		
Stuhlröhrchen mit Hülle		
Sentifit okkultes Blut (iFOBT)		
Urinmonovette grün mit Borsäure		
Urinbecher mit Deckel (125ml)		
Urinbecher ohne Deckel (250ml)		
Blutkulturflaschen		
Sputumröhrchen		
Steritest		
Versandtüten Mikrobiologie		
Speichelröhrchen (Cortisol)		
Speichelröhrchen (Liquorrhoe)		
Speichelröhrchen (sekr. IgA)		

Formulare

Material	Stck
Barcoderollen Arzt ID: _____	
Materialbestellscheine	
QR-Code Bogen (á 22)	
mein Laborergebnis A5	
Überweisungsscheine Muster10 (Kasse)	
Überweisungsscheine IGEL	
Überweisungsscheine Privat	
Überweisungsscheine Muster10 (Gyn)	
Überweisungsscheine Privat (Gyn)	
Mikrobiologiescheine	
Mikrobiologiescheine privat	
Allergiescheine	
Befundduplicatübermittlung	
Einwilligungserkl. Gendiagnostik	
EILT-Aufkleber	

Praxisstempel	Name des Bestellers	Datum der Bestellung
Name des Bearbeiters		Datum der Bearbeitung